

INVENTAIRE FORESTIER

VÊTEMENTS de TRAVAIL et de SÉCURITÉ

GPS et BOUSSOLES

MESURAGE FORESTIER

PLANTATION D'ARBRES

SCIERIE et SÉCHOIR À BOIS

ÉLAGAGE des ARBRES



Magasinez en ligne sur **dendrotik.com**, c'est simple et efficace!







RUBAN MARQUEUR DENDROTIK

- Bonne qualité et choix économique
- Résiste au froid jusqu'à -15°C
- · Principalement pour la période estivale ou pour une courte durée
- Longueur du rouleau : 150 pieds
- · Largeur: 1 pouce



RUBAN MARQUEUR DENDROTIK D'HIVER

- Qualité supérieure
- Résiste à -45°C
- Soleil, vent et froid ne l'abîmeront pas.
- Idéal pour une utilisation à long terme
- Visibilité Durabilité Qualité
- Longueur du rouleau : 125 pieds
- Largeur: 1 pouce



PEINTURE NELSON

- Peinture Longue durée
- · Pour arbre, billot, métal et pierre
- Trait de peinture appliqué dans de bonnes conditions peut durer au moins 5 ans, sauf celle fluorescente qui peut durer au moins 2 ans
- Quantité: 24 canettes/caisse

PEINTURE FLUORESCENTE DENDROTIK

- · Peinture fluorescente Dendrotik en aérosol pour une plus grande visibilité
- Quantité: 12 canettes/caisse



- · Pour marguer les arbres
- Première qualité
- Quantité : 12 canettes/caisse

RUBAN MARQUEUR DENDROTIK **OUATRE-SAISONS**

- Très bonne qualité
- Utilisable en toute saison
- Résiste au froid jusqu'à -38°C
- Concu pour une utilisation à long terme
- Rapport qualité/prix avantageux
- · Longueur du rouleau: 150 pieds
- · Largeur: 1 pouce



POIGNÉE POUR VAPORISATEUR EN BOIS

- · S'attache à presque tous les vaporisateurs
- Contrôle automatiquement la direction du jet et assure une application uniforme



GARMIN.

les plus populaires de leur catégorie

MAP64

- Mémoire interne de 4 Go
- Insertion d'une carte micro SD
- Compatibles avec BaseCamp™

MAP64S

- Mémoire interne de 4 Go.
- Insertion d'une carte micro SD.
- Altimètre barométrique
- · Compas électronique 3 axes

MAP78

- · Fond cartographique mondial, étanche et insubmersible.
- Écran couleur, boitier antidérapant et autre.
- Mémoire intégrée : 1,7 Go
- Accepte les cartes microSD™ (non fournie)

MAP78S

- · Jusqu'à 20 heures d'autonomie
- · Compas électronique 3 axes
- · Altimètre barométrique

CARTE TOPOGRAPHIOUE à l'échelle 1/20000

- Pour toute la province de Québec
- Produite à partir des données officielles gouvernementales du Québec (BDTQ et BDAT)
- Compatibles avec les GPS Garmin
- Disponible en micro SD ou en CD



CHAÎNF DE CEINTURE

- Permettant de mesurer les distances parcourues.
- Capacité de 5000 verges de fil sur un cône
- Le cône mince permet un profil extérieur proche du corps
- Construction en plastique robuste avec des composantes en métal
- Précision de mesure constante
- Compteur en mètre
- Bobines 12 /boîte. (Vendues séparément)



STÉRÉOSCOPE DE POCHE

Grossissement 2X ou 4X

CURVIMÈTRE PLAN WHEEL CU210SA

- 111 facteurs d'échelles intégrés
- · Calcul des facteurs d'échelle automatique à partir de dessins réduits, agrandis ou à échelle atypique
- · Calcul des surfaces et des volumes réguliers
- Mesures métriques ou impériales
- Disponible avec ou sans prise de transfert pour PC

CURVIMÈTRE MAP WHEEL

- Mesure les cartes, sans prise de transfert
- 19 facteurs d'échelles intégrés de 1:10 000 à 1:5 000 000
- Mesure en milles, kilomètres et en milles nautiques





VESTES D'INVENTAIRE DENDROTIK

- · Grande poche pour canette ou cartable
- Compartiment avec fermeture éclair sur le côté
- · Œillet pour boussole ou clinomètre
- Avec ou sans bandes.



VESTE D'ARPENTAGE

- Bandes réfléchissantes
- Compartiment avec fermeture sur le côté
- Boutons-pression
- Grand compartiment (largeur du dos)
- Poche pour carnet
- Pochette pour crayon

VFSTF POUR ARPFNTFUR FN NYI ON

- Bandes réfléchissantes
- Accès pour anneau de sécurité
- 4 poches intérieures à velcro
- Poche avec œillets de laiton
- · Aération en filet sur les côtés
- Boutons-pression en laiton
- 5 grandes poches
- Grande poche dorsale avec glissière de 38 cm



VESTE D'ARPENTAGE ROUGE

- · 4 grandes poches devant
- 4 poches intérieures
- Pochette à cellulaire/radio
- Poche dorsal et poche arrière
 - Fermeture éclair à l'avant



CHASSE-INSECTES - CRÈME WATKINS

- DEET 28.5%
- HM80W (80 ml)
- HM240W (240 ml)

CHASSE-INSECTES REPEX

- HM95 Huile liquide (50 ml) 30% DEET
- HM23 aérosol (140 gr) 25% DEET
- HM45 a pompe (114 ml) 30% DEET



CASQUETTE ET FILET MOUSTIQUAIRE

- Équipée d'une moustiguaire faite de nylon doux et rès résistant
- Offre une excellente visibilité grâce à sa couleur noire anti-reflets
- Ajustement élastique aux épaules



RÉPULSIF D'OURS « BEAR GUARD »

- · Le meilleur aérosol disponible pour détourner l'attaque d'un ours.
- · Idéal pour tous : forestiers, chasseurs. pêcheurs et prospecteurs





CASQUE DE SÉCURITÉ COMPLET

- Suspension à rochet avec protection de la tête, des yeux, du visage et des oreilles
- · Pour utilisation dans les aires bruyantes de travail
- Disponible en blanc, jaune, orange et rouge



DOUBLURE D'HIVER DE LUXE **POUR CASQUE**

- Forme de tuyau faite 100% nylon extensible avec protection diélectrique (non conducteur d'électricité)
- Disponible: rouge ou bleu



Protection pour le forestier



SÉCURITÉ POUR SCIE À CHAÎNE

Conçus pour empêcher les blessures accidentelles causées par les scies à chaîne ou les débroussailleuses



- Nylon balistique robuste
- Courroies ajustables pour les jambes et la ceinture
- Grandeur universelle

PANTALONS

- Fabriqué en nylon 400 deniers
- Protection de 7 plis avant arrière
- Grandeurs disponibles: 28/30, 32/34, 36/38, 40/42



LUNETTE DE SÉCURITÉ CLAIRE

- Monture contemporaine avec lentille en polycarbone
- Grandeur unique
- Offre un excellent champ de vision et un grand confort
- Excellente aération réduit les risques de buée en période de chaleurs



SÉCURITE POUR SCIE ET CÂBLE

Faits de nylon balistique conçus pour les opérateurs de tronçonneuse et de câbles d'acier



Prolongement pour le cou, 100% coton



BOTTES « ÉRICSEN » VIKING

- · CSA classe 1 : coquille d'acier
- · Haut en cuir, base en caoutchouc
- · Intérieur du canevas en coton
- Semelles de nitrile antidérapantes
- Résistent aux huiles
- · Talon renforcé
- Nylon résistant aux coupures à l'avant et à l'arrière
- Pointures disponibles: 6 à 14



BOTTES « BLACK TUSK» VIKING

- CSA Z 195-02 : Protection scie à chaîne
- CSA classe 1 : Plaque et coquille d'acier
- CE classe 3 : Résistant aux scies à chaîne
- · Haut en cuir
- Base en caoutchouc
- Semelles de nitrile antidérapante
- Résistent aux huiles
- Protection au tendon d'Achille et au métatarse
- Pointures disponibles : 6 à 14

BOTTES « TIMBERWOLF» VIKING

- CSA Z 195-02 : Protection scie à chaîne
- . CSA classe 1 : Plaque et coquille d'acier
- CE classe 3 : Résistant aux scies à chaîne
- Caoutchouc naturel / intérieur canevas de coton
- Collet de caoutchouc lacé avec bande réfléchissante
- Semelles de nitrile antidérapante
- Résistent aux huiles
- Pointures disponibles : 5 à 15

BAS BAMA

- Système de bi-couches régulateur de température garantit une climatisation sure et naturelle
- Intérieur en acrylique est légèrement rembourré et protège le pied de l'humidité
- Couche extérieure en coton absorbe la transpiration



SEMELLES DE SÉCURITÉ Antidérapantes

- Semelles de sécurité antidérapantes et amovibles sont faciles à installer
- · Ganses à velcro
- disponibles S M L XL



CHAUSSON EN NÉOPRÈNE

- Système de contrôle de l'humidité, fournit une ventilation tout en évacuant la transpiration de vos pieds
- Idéal pour les bottes en caoutchouc





MANTEAU IMPERMÉABLE

- Nylon 420 Deniers
- · Capuchon détachable
- Bandes réfléchissantes
- Trois poches à fermeture-éclair



Raquettes à neige SNOW TRAIL

- Robustes
- Cadre en aluminium 6000
- Harnais ergonomiques
- Boucle à cliquet munie d'un système permettant d'ajuster les fixations sans effort avec une seule main
- Crampons avant arrière en aluminium avec enduit anti-adhésif réduisant la formation du sabot de neige
- Tamis en Olafin léger, résistant à l'abrasion
- · Garantie à vie



Raquettes à neige WIDF-TRAII

- Modèle idéal pour les travailleurs forestiers
- Harnais ergonomique s'ajuste à tous les types de bottes
- Boucle à cliquet
- Garanties à vie



- · Offertes en deux grandeurs
- · Confort ergonomique
- · Courroie de pied
- Ouverture avant avec une bande velcro de 2 pouces de large
- Courroie de nylon pour ajuster la partie supérieure
- Crochets pour lacets



- · Pantalon doublé de nylon
- À taille élastique et bavette détachable
- Bretelles élastique





• Vester evec collet on cord

- Veston avec collet en corduroy et dos anti-condensation, très résistant
- Nylon néoprène jaune
- · Salopette avec bavette et bretelles
- Tailles: Pà XXL



2 3/4" au plus petit

4 1/48" au plus large à

3 1/4" au plus petit

· Longueur totale de la

PC290 Hiballer

pelle 34"



OUTILS DE PLANTATION

PEE-67

 Plantoir économique

PBE-67

- Plantoir avec manche
- en bois et poignée
- · ergonomique

*Douille vendue séparément

DOUILLE-

FXTRACTFUR:

Tous nos produits

PHE45 et PHE67

sont en acier trempé

EXTRACTEUR PFD

- fabriqué d'un alliage
- · d'acier traité

PFD200CC



TAUPE :

- · Outil de scarifiage fabriqué en acier
- S'installe directement sur une débroussailleuse d'un minimum de force de 50cc

LA PELLE DE PLANTATION DENDROTIK

- · Idéale pour des plants de forte dimension et à racines nues
- Poignée antidérapante
- · Manche de bois
- Lame en acier trempé
- · Appui-pied soudé



DIMENSIONS DES LAMES: PP11

- Largeur du haut 12 cm / 4¼"
- Largeur du bas 8,5 cm / 31/4"
- Longueur totale 26 cm / 10½"
- Dimension plus de 300CC

PP10

Largeur du haut 10 cm / 31/8" Largeur du bas 6,5 cm / 21/2" Longueur totale 22 cm / 9" Dimension 200CC

PP14

Disponible en 14" pour peuplier hybride



- · Concu pour Dendrotik







MACHETTE BAHCO

Hache de débroussaillage coupe les broussailles, les jeunes pousses et défriche les sous-bois. La lame de 5¾" en acier suédois tranche rapidement les jeunes plants.

SCIE À ÉMONDER

- Pointes trempées
- Poignée pour usage manuel et aussi l'adaptation d'une perche télescopique
- · Crochet maintient le trait de scie
- Couteau inciseur d'écorce
- Lame de 14" (35 cm)

SCIE PLIANTE

- Lame de 19 cm (71/2")
- · Ouverte ou fermée par un bouton pressoir

SCIE À ÉMONDAGE 11" AVEC ÉTUI

SE5128JSH

- Extrémité de la lame arrondie et étroite
- Pointes trempées

SÉCATEUR FELCO 2

- Poignées forgées en métal léger avec butée souple, essuie-lame et coupe-fil
- Longueur: 21.5 cm

SÉCATEUR FELCO 5

- Bonne performance de coupe, sans butée souple, sans essuie-lame et sans coupe-fil. Réglage simple au moyen du boulon, bloqué par un écrou de sécurité
- Longueur: 22,5 cm

COUPE-BRANCHE PROFFSSIONNFL

P160-75 (75CM)

- Action de coupe puissante
- Forme profonde du coupe-lame (en acier forgé) retient la branche
- · Capacité de coupe : 4,5 cm (1 3/4")
- Autres longueurs disponible

PLAINE (OUTIL POUR ÉCORCER)

- Plaine 15"
- outil idéal pour enlever l'écorce des arbres







LEVIER D'ABATTAGE 31" BAHCO

. En acier avec levier à crochet fixe

PINCE DE LEVAGE

 Acier forgé et manchon antidérapant sur le bras arrière, ouverture de 8" ou 10"

CROCHET À BILLOTS

- Solide en acier forgé avec poignée
- · Pointe amovible

CÔNE DE DÉBUSCAGE

- Glisse sur les obstacles
- · Pour les troncs de petit à moyen diamètre
- Diamètre : 18"



PLAQUE DE TIRE

- Munie d'un pommeau pour attacher un câble de Kevlar
- · Crochet pour chaîne
- S'adapte sur une boule de 1-7/8"



POULIE DE DÉVIATION ET DÉCLENCHEUR

- S'installe sur le câble, désengage automatiquement de la poulie permet la déviation de la charge
- Pour un câble de 3/8"



CANT-HOOK (TOURNE-BILLES)

• Longueur du manche : 36" 42" 48"

PICKAROON

- 28" et 42" avec manche en bois
- Aussi disponible avec manche en fibre de verre de 34"

PEAVY DUCK BILL

Longueur du manche : 36" 42" 54"






BOUSSOLE À MIROIR SUUNTO

- Peut mesurer des pentes, les inclinaisons de terrain, les de hauteur
- Graduée en degrés (0-360°) ou (0-90°) avec intervalles de 2 degrés



TÉLÉMÈTRE LASER Forestry pro



COMPAS FORESTIER EN ALUMINIUM « HAGLOF »

- Le bras mobile glisse sur la règle graduée des deux côtés
- · Compas métrique
- CF 59728* 50 cm
- CF 59731* 95 cm
- CF 59729* 65cm
- CF 59732* 102 cm
- CF 59730* 80 cm
- CF 59733* 127 cm



RUBANS CIRCONFÉRENTIELS POUR LA MESURE DES DIAMÈTRES.

- · Ruban en acier
- Modèles : GC106TPM 6,5 m GC606PM 2,0 m

RUBAN CIRCONFÉRENTIEL EN TISSU.

- 5m Jusqu'à 160 cm de diamètre
 Ruban de 5/8" de largeur en tissu tressé
- · Griffe d'ancrage
- · Manivelle pour rembobiner



- La hauteur d'un arbre est calculée à partir de la distance horizontale et des angles à la fois du pied et de la cime de l'arbre
- La distance réelle, la distance horizontale et la hauteur sont ainsi facilement mesurables
- Le mode Priorité à la cible la plus proche affiche la distance jusqu'à la cible la plus proche parmi tous les résultats obtenus en une seule prise de mesure
- Plage de mesure : 10 à 500 m / 33-999 pieds

CLINOMÈTRE SUUNTO

- L'instrument le plus pratique pour mesurer la hauteur des arbres et les pentes de terrain
- Le liquide ne congèle pas et ne s'évapore pas
- Disponible en degré % / 15 m-20 m







LUNETTE DE SÉCURITÉ « TECHNO »

- Certifié Z94.3-7
- Lunette de poly-carbonate fabriqué d'une seule pièce et ultra légère

PANTALON DE TRAVAIL HEAVY Duty de Bläklader

- Pantalon de travail haut de gamme confortable et pratique. Idéal pour tous les travaux extérieurs nécessitant l'utilisation de plusieurs outils.
- Tissu 78 % polyester, 22 % coton
- Poches genouillères avec deux niveaux d'ajustement possibles
- · Poches arrières à soufflets
- · Poche ciseaux à rabat
- Poche à mètre renforcée avec poche à stylo et un porte-couteau
- Boucle pour marteau
- Renforts en Cordura sur les zones plus exposées à l'usure
- Triple couture à l'entrejambe
- · Fermeture à glissière résistante
- · Couleur : Kaki / noir
- Tailles: 30 à 44







NIVEAU LASER VERO VL850(G)

- Portée (diamètre) 400m
 - 2 axes et sans fil (Télécommande)
- 20 heures d'autonomie
- Ajustement des angles : 10°- 45° - 90° - 180°



PIQUETS DE BALISAGE À TIGE DE MÉTAL 36"

- Rigide pour faciliter l'enfoncement dans le sol
- Drapeau fait de vinyle aux couleurs vives : le choix des arpenteurs, ingénieurs, agronomes, sylviculteurs et autres
- Vendus en paquets de 100
- Dimensions : 2½" X 3½" X 36"
- Couleurs disponibles: rose, orange, jaune, bleu, rouge, blanc, lime



ROUE KESON

- Compteur métrique
- · Poignée à prise pistolet
- Réinitialisation du compteur sur la poignée et sur le boîtier
- · Frein sur la poignée
- Mesure jusqu'à 9999 mètres

Mesure impériale disponible sur demande





NIVEAU AUTOMATIQUE

- · Grossissement: 24X ou 28X
- Résistance à l'eau



LIVRES D'ARPENTAGE ET DE NIVEL

- Reliure rigide et les pages sont cousues
- Lignes espacées de manière précise
- Livre compte 72 pages lignées et vient avec des tables de calcul et des instructions de calibrage
- Livre de nivellement Nº CN370F
- Livre d'arpentage N° CA360F



RUBAN EN FIBRE DE VERRE KESON

- Ruban avec crochet précis et robuste dans un boîtier de plastique, gradué des deux côtés
- Aussi disponible en acier recouvert de nylon

GRADUATION:

15m - 15m/50pi 30m - 30m/100pi 50m - 50m/165pi

PAPIER IMPERMÉABLE « RITE IN THE RAIN »

- 81/2" X 11"
- · Autres formats disponibles



SUPPORT POUR CANETTE INVERSÉE

Utilisé avec tout type de canette de peinture inversée, debout, marquer le sol en même temps

Longueur: 10" et 32"

PEINTURE INVERSÉE DENDROTIK

Couleurs vives, éclatantes et fluorescentes pour l'arpentage, les travaux publics et les travaux de construction

Quantité: 12 canettes/caisse.





CARNET DE NOTES « RITE IN THE RAIN »

- · Accessibilité à votre poche de chemise ou de pantalon
- Modèles disponibles :
- CN 135 : Carnet poche de chemise 50 feuilles - 3" X 5"
- CN 146 : Carnet poche de pantalon 50 feuilles - 4" X 6"
- CN 393 : Carnet poche spirale sur le côté 3" X 5"

NIVEAU DIGITAL SMART TOOL 24 " 48"

- · Lecture de nivellement ou d'alignement avec bulle ou affichage digital
- · Mesure des angles en degrés ou % de pente
- Signal audio si reguis pour nivellement ou alignement
- Bouton de recalibration du module de détection.



CLIMATIC

Gaine rigide qui assure protection et microclimat pour accélérer la croissance des plants





 Mailles de 2 mm avec renforts à tous les 20 mm

• Diamètre : 20 cm

Hauteur: 120 et 180 cm

· Couleur : Noir

SURTRONC

Nappe grillagée qui, enroulée sur elle-même, protège des dégâts causés par les rongeurs et les chevreuils

Mailles de 2 mm

Diamètre : 11 cmHauteur : 80 cm

• Poids au ml. : 45g, 85g

· Couleur : Noir



CLÔTURE DE PROTECTION

- · Contre le chevreuil
- Protection par clôture
- Solution efficace et durable qui nécessite peu d'entretien





Dendrotik avec vous sur le terrain, depuis plus de 40 ans!

L'entreprise a connu une constante évolution, offrant des services de vente d'équipement dans de nombreux domaines.

Le même propriétaire, depuis sa fondation en 1976, a su apporter stabilité et fidélité dans cette équipe qui a le souci du travail bien fait.

Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir, sous un même toit, une sélection complète d'équipement.

DE L'OUTIL LE PLUS SIMPLE À LA PIÈCE D'ÉQUIPEMENT DE HAUTE PRÉCISION, DENDROTIK, SAURA TROUVER CE QU'IL VOUS FAUT

MARQUAGE des Arbres • Inventaire forestier • vêtements de travail et de sécurité • GPS et Boussoles • Mesurage forestier • Plantation d'Arbres • Scierie et séchoir à Bois • élagage des Arbres



INVENTAIRE FORESTIER

VÊTEMENTS de TRAVAIL et de SÉCURITÉ

GPS et BOUSSOLES

MESURAGE FORESTIER

PLANTATION D'ARBRES

SCIERIE et SÉCHOIR À BOIS

ÉLAGAGE des ARBRES









